

## ANCLAJE LVA50180 (TIEOFF)



CONECTOR DE ANCLAJE GRADUABLE EN REATA (TIEOFF)

Ref. WCOLVA50180\_



### Características del producto

Anclaje en reata poliéster alta tenacidad. Un extremo ojete en reata, el otro con D de anclaje en acero.  
Hebilla graduable.  
Reata : poliéster alta tenacidad.  
Anclaje : acero.

**COLOR**

Negro-Amarillo

**TALLA**

1,8 m

## Usos del producto - Riesgos



Caídas



Obra pública / Construcción autónomo



Agricultura / Espacios verdes



Reformas / Profesional



Industria pesada



Industria ligera



Petróleo / Gas



Industria minera



Sector eólico



Servicios / Logística



Retención



Salvamento y evacuación



Gran desplazamiento vertical o sobre

plano inclinado para trabajos con cuerda



Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano

inclinado (menos de 3 m)



Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal



Gran

desplazamiento horizontal sobre plano vertical



Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3

m)



Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo

## Los productos + - Beneficios para el usuario



El producto contiene una innovadora tarjeta de identificación de verificación anual (tecnología NFC) que indica :

- Referencia de producto.
- Número de serie.
- Fecha de fabricación.

Una vez instalada la aplicación gratuita "DELTA PLUS ID CARD", el usuario podrá escanear el ship y realizar :

- Personalización del equipo.
- Consultar la fecha de puesta en uso del elemento.
- Registro de la fecha de verificación anual.
- Verificar el estado de los controles del producto.

Después de registrar todos sus productos en la aplicación, recibirá un correo electrónico 15 días antes de cada control obligatorio anual.

Incluye una BASE DE DATOS DE EPI para verificar en todo momento todos los productos del inventario.

## Certificaciones - Normas

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

ANSI Z359.1-2007 Requisitos de seguridad para sistemas de detención de caídas, subsistemas y componentes.

## Referencias

| Referencias | Código de barras | COLOR          | TALLA |  |  |
|-------------|------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WCOLVA50180 | 00               | Negro-Amarillo | 1,8 m | 5                                                                                     | -                                                                                     |